

Etoricoxib Granulation Formulation

版本 5.11 修订日期: 2020/10/16 SDS 编号: 16698-00018 前次修订日期: 2020/03/23
最初编制日期: 2014/09/29

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Etoricoxib Granulation Formulation

产品代码 : ETORICOXIB GRANULATION

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Organon & Co.

地址 : 30 Hudson Street, 33nd floor
Jersey City, New Jersey, U. S. A 07302

电话号码 : 551-430-6000

应急咨询电话 : 215-631-6999

电子邮件地址 : EHSSTEWARD@organon.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 制药的

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 粉末
颜色 : 无数据资料
气味 : 无数据资料

怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物有害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

生殖毒性 : 类别 2

特异性靶器官系统毒性（反复接触） : 类别 2

急性（短期）水生危害 : 类别 3

长期水生危害 : 类别 2

GHS 标签要素

Etoricoxib Granulation Formulation

版本 5.11 修订日期: 2020/10/16 SDS 编号: 16698-00018 前次修订日期: 2020/03/23
最初编制日期: 2014/09/29

- 象形图 :
- 信号词 : 警告
- 危险性说明 : H361d 怀疑对胎儿造成伤害。
H373 长期或反复接触可能损害器官。
H402 对水生生物有害。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
- 防范说明 : **预防措施:**
P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P260 不要吸入粉尘。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应:
P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
P391 收集溢出物。
储存:
P405 存放处须加锁。
废弃处置:
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。

与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。

加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
-------	----------------------	-----------------

Etoricoxib Granulation Formulation

版本 5.11 修订日期: 2020/10/16 SDS 编号: 16698-00018 前次修订日期: 2020/03/23
最初编制日期: 2014/09/29

纤维素	9004-34-6	>= 30 -< 50
Etoricoxib	202409-33-4	>= 25 -< 30

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 如进入眼睛, 用水充分冲洗。
如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响 : 怀疑对胎儿造成伤害。
长期或反复接触可能损害器官。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
耐醇泡沫
二氧化碳(CO₂)
化学干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 防止分布在空气中已产生的尘埃, 细小的灰尘达到充分的浓度, 也要防止存在点火源, 这有潜在的尘埃爆炸的危险。
接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
金属氧化物
磷的氧化物
氮氧化物
硫氧化物
氯化物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

消防人员的特殊保护装备	: 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。 撤离现场。 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。
-------------	--

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
环境保护措施	: 避免释放到环境中。 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。 防止粉尘在空气中散布(如: 用压缩空气清洁粉尘积聚的表面)。 防止粉尘在表面沉积, 因其释放到大气中并达到一定浓度时会形成爆炸性混合物。 地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。 本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施	: 静电可积聚并点燃悬浮的粉尘从而造成爆炸。 提供充分的预防措施: 如电器接地和屏蔽, 或惰性环境。
局部或全面通风	: 只能在足够通风的条件下使用。
安全处置注意事项	: 不要吸入粉尘。 不要吞咽。 避免与眼睛接触。 避免与皮肤长期或反复接触。 基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理 将粉尘的产生和积聚降到最低程度。 不用时保持容器密闭。 远离热源和火源。 采取预防措施防止静电释放。 小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
防止接触禁配物	: 氧化剂

储存

Etoricoxib Granulation Formulation

版本 5.11 修订日期: 2020/10/16 SDS 编号: 16698-00018 前次修订日期: 2020/03/23
最初编制日期: 2014/09/29

- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
纤维素	9004-34-6	PC-TWA	10 mg/m ³	CN OEL
		TWA	10 mg/m ³	ACGIH
Etoricoxib	202409-33-4	TWA	400 ug/m ³ (OEB 2)	内部的

- 工程控制 : 确保足够的通风, 特别在封闭区域内。
尽可能降低工作场所的接触浓度。
采取措施防止粉尘爆炸。
确保粉尘处理系统 (如排气管道、尘埃收集器、容器和加工设备) 均被设计可以防止尘埃逃逸到生产区 (即不会从设备中泄漏)。

个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
- 过滤器类型 : 微粒型
- 眼面防护 : 穿戴下列个人防护装备:
安全护目镜
- 皮肤和身体防护 : 根据耐化学性资料和潜在局部暴露的风险评估, 选择适当的防护服。
必须使用防渗的防护服 (手套、围裙、靴子等) 以避免皮肤接触。
- 手防护
- 材料 : 防护手套
- 备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。此产品的穿透时间尚未确定, 勤换手套。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。
- 卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

9. 理化特性

外观与性状	: 粉末
颜色	: 无数据资料
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。
易燃(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 可燃性上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 1 g/cm ³
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料
运动黏度	: 无数据资料

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒径	: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。 避免粉尘生成。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性	: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	--------------------------------------

组分:

纤维素:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): > 5.8 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾
急性经皮毒性	: LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

Etoricoxib:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 1,499 mg/kg
LD50 (小鼠): 1,499 mg/kg

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (大鼠): 238 mg/kg
染毒途径: 腹腔内
LD50 (小鼠): 599 mg/kg
染毒途径: 腹腔内

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Etoricoxib:

种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Etoricoxib:

种属 : 家兔
结果 : 轻度的眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Etoricoxib:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 小鼠
评估 : 未引起试验动物过敏。
结果 : 阴性

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

- | | | |
|--------|---|--|
| 体外基因毒性 | : | 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性 |
| | | 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性 |
| 体内基因毒性 | : | 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性 |

Etoricoxib:

- | | | |
|--------|---|---|
| 体外基因毒性 | : | 测试类型: 回复突变试验
结果: 阴性 |
| | | 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 人淋巴母细胞
结果: 阴性 |
| | | 测试类型: 染色体畸变
测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞
结果: 阴性 |
| | | 测试类型: 碱冲洗法测试
结果: 阴性 |
| 体内基因毒性 | : | 测试类型: 染色体畸变
种属: 大鼠
细胞类型: 骨髓
染毒途径: 经口
结果: 阴性 |
| | | 测试类型: 碱冲洗法测试
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性 |

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

Etoricoxib Granulation Formulation

版本 5.11 修订日期: 2020/10/16 SDS 编号: 16698-00018 前次修订日期: 2020/03/23
最初编制日期: 2014/09/29

组分:

纤维素:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 72 周
结果 : 阴性

Etoricoxib:

种属 : 大鼠, 雄性和雌性
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 2 年
结果 : 阳性

种属 : 小鼠, 雄性和雌性
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性

生殖毒性

怀疑对胎儿造成伤害。

组分:

纤维素:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Etoricoxib:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠, 雌性
染毒途径: 经口
父母一般毒性: NOAEL: 10 mg/kg 体重
结果: 阳性

测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠, 雄性
染毒途径: 经口
结果: 阴性

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

对胎儿发育的影响 : 种属: 大鼠
染毒途径: 经口
结果: 阳性

种属: 家兔
染毒途径: 经口
结果: 阳性

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有一些对生长发育有影响的证据。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

Etoricoxib:

接触途径 : 食入
靶器官 : 肾, 肝, 胃肠道
评估 : 长期或反复接触可能损害器官。

重复染毒毒性

组分:

纤维素:

种属 : 大鼠
NOAEL : $\geq 9,000$ mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 90 天.

Etoricoxib:

种属 : 大鼠
LOAEL : 30 mg/kg
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 27 周
靶器官 : 胃肠道, 肾

种属 : 大鼠
NOAEL : 30 mg/kg
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 53 周
靶器官 : 肝

种属 : 犬

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

NOAEL : 50 mg/kg
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 53 周
靶器官 : 肝

种属 : 犬
LOAEL : 200 mg/kg
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 14 周
靶器官 : 胃肠道, 肾

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Etoricoxib:

食入 : 症状: 上呼吸道感染, 头痛, 高血压, 腹泻, 泌尿道感染, 似流感症状, 心痛, 恶心, 支气管炎, 头晕, 衰弱, 皮疹, 背痛, 咳嗽, 腹痛, 咽炎, 水肿

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

纤维素:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Oryzias latipes* (日本青鳉)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
备注: 基于类似物中的数据

Etoricoxib:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Pimephales promelas* (肥头鲮鱼)): > 30 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 203

对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水溞)): > 30 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 10 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Pimephales promelas* (肥头鲮鱼)): 7.93 mg/l

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

暴露时间: 32 天
方法: OECD 测试导则 210

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.75 mg/l
的毒性 (慢性毒性)
暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211

对微生物的毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209

NOEC: 1,000 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

纤维素:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。

Etoricoxib:

生物降解性 : 结果: 不可快速降解
生物降解性: 0.2 %
暴露时间: 28 天

生物蓄积潜力

组分:

Etoricoxib:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 2.3

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S.
(Etoricoxib)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3077
联合国运输名称 : Environmentally hazardous substance, solid, n. o. s.
(Etoricoxib)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : Miscellaneous
包装说明 (货运飞机) : 956
包装说明 (客运飞机) : 956
对环境有害 : 是

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S.
(Etoricoxib)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9
EmS 表号 : F-A, S-F
海洋污染物 (是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : 对环境有害的固态物质, 未另作规定的
(Etoricoxib)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

其他信息

参考文献 : 内部技术数据，数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果，以及欧洲化学品管理局，<http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH	: 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
CN OEL	: 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
ACGIH / TWA	: 8 小时，时间加权平均值
CN OEL / PC-TWA	: 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZLoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



ORGANON

Etoricoxib Granulation Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/03/23
5.11	2020/10/16	16698-00018	最初编制日期: 2014/09/29

学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH