

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Organon & Co.
地址 : 30 Hudson Street, 33nd floor
Jersey City, New Jersey, U.S.A. 07302
电话号码 : 551-430-6000
应急咨询电话 : 215-631-6999
电子邮件地址 : EHSSTEWARD@organon.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 制药的

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 粉末
颜色 : 灰白色或米色
气味 : 无数据资料

长期或反复接触可能损害器官。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

特异性靶器官系统毒性(反复接触) : 类别 2

长期水生危害 : 类别 2

GHS 标签要素

象形图 : 
信号词 : 警告
危险性说明 : H373 长期或反复接触可能损害器官。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
防范说明 : 预防措施:

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

P260 不要吸入粉尘。
P273 避免释放到环境中。

事故响应:

P314 如感觉不适, 须求医/就诊。
P391 收集溢出物。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
纤维素	9004-34-6	>= 20 -< 30
Atorvastatin	134523-03-8	>= 10 -< 20
Ezetimibe	163222-33-1	>= 2.5 -< 10
硬脂酸镁	557-04-0	>= 1 -< 10

4. 急救措施

一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。

吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如有症状, 就医。

皮肤接触 : 用水和肥皂洗涤。
如有症状, 就医。

眼睛接触 : 如进入眼睛, 用水充分冲洗。
如果刺激发生并持续, 就医。

食入 : 如吞咽: 不要引吐。

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

最重要的症状和健康影响	如有症状，就医。 用水彻底漱口。
对保护施救者的忠告	: 长期或反复接触可能损害器官。 与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。 粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
对医生的特别提示	: 急救负责人应注意个人保护，在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 水喷雾 耐醇泡沫 二氧化碳(CO ₂) 化学干粉
不合适的灭火剂	: 未见报道。
特别危险性	: 防止分布在空气中已产生的尘埃，细小的灰尘达到充分的浓度，也要防止存在点火源，这有潜在的尘埃爆炸的危险。 接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	: 碳氧化物 氮氧化物 氟化合物 金属氧化物
特殊灭火方法	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下，移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	: 在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
环境保护措施	: 避免释放到环境中。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。 防止粉尘在空气中散布(如：用压缩空气清洁粉尘积聚的表面)。 防止粉尘在表面沉积，因其释放到大气中并达到一定浓度时会形成爆炸性混合物。

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 静电可积聚并点燃悬浮的粉尘从而造成爆炸。
提供充分的预防措施: 如电器接地和屏蔽, 或惰性环境。
- 局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。
- 安全处置注意事项 : 不要吸入粉尘。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
不用时保持容器密闭。
远离热源和火源。
采取预防措施防止静电释放。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂
- 储存
- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
纤维素	9004-34-6	PC-TWA	10 mg/m ³	CN OEL
		TWA	10 mg/m ³	ACGIH
Atorvastatin	134523-03-8	TWA	0.05 mg/m ³ (OEB 3)	内部的
		擦拭限值	0.5 mg/100 cm ²	内部的
Ezetimibe	163222-33-1	TWA	25 µg/m ³ (OEB 3)	内部的
		擦拭限值	250 µg/100 cm ²	内部的
硬脂酸镁	557-04-0	TWA (可吸入性粉尘)	10 mg/m ³	ACGIH

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

	TWA (呼吸性 粉尘)	3 mg/m ³	ACGIH
--	-----------------	---------------------	-------

工程控制

: 所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范（GMP）的原则操作，以保护产品、工人和环境。
需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物，并防止化合物迁移至不受控的地方（例如开口式容器）。
尽可能减少开放式操作。

个体防护装备

呼吸系统防护

: 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。

: 微粒型

过滤器类型

: 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。

眼面防护

如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。

如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

皮肤和身体防护

: 工作服或实验外衣。

根据将要执行的任务，穿戴额外的装束（如袖套、围裙、一次性衣服），以避免皮肤裸露出来。

使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 可考虑戴两双手套。

卫生措施

: 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。

使用时，严禁饮食及吸烟。

沾染的衣服清洗后方可重新使用。

有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状 : 粉末

颜色 : 灰白色或米色

气味 : 无数据资料

气味阈值 : 无数据资料

pH 值 : 无数据资料

熔点/凝固点 : 无数据资料

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 4.6 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 26481-00017 前次修订日期: 2020/10/16
最初编制日期: 2014/10/29

初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 未列入
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。
易燃(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 可燃性上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 0.01 g/l
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒径	: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本
4.6

修订日期:
2021/04/09

SDS 编号:
26481-00017

首次修订日期: 2020/10/16
最初编制日期: 2014/10/29

危险反应	: 加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。 避免粉尘生成。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): > 5.8 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾
急性经皮毒性	: LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

Atorvastatin:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg
	LD50 (小鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg

Ezetimibe:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
	LD50 (小鼠): > 5,000 mg/kg
	LD50 (犬): > 3,000 mg/kg
急性吸入毒性	: 备注: 无数据资料
急性经皮毒性	: 备注: 无数据资料
急性毒性 (其它暴露途径)	: LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg 染毒途径: 腹腔内

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

LD50 (小鼠): > 1,000 - < 2,000 mg/kg
染毒途径: 腹腔内

硬脂酸镁:

- 急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 423
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性
备注: 基于类似物中的数据
- 急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
备注: 基于类似物中的数据

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Atorvastatin:

- 种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激

Ezetimibe:

- 种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激

硬脂酸镁:

- 种属 : 家兔
结果 : 无皮肤刺激
备注 : 基于类似物中的数据

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Atorvastatin:

- 种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
方法 : 眼刺激试验(Draize Test)

Ezetimibe:

- 种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

硬脂酸镁:

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
备注 : 基于类似物中的数据

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Atorvastatin:

测试类型 : 最大反应试验
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 豚鼠
结果 : 阴性

Ezetimibe:

测试类型 : 最大反应试验
种属 : 豚鼠
结果 : 阴性

硬脂酸镁:

测试类型 : 最大反应试验
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 豚鼠
方法 : OECD 测试导则 406
结果 : 阴性
备注 : 基于类似物中的数据

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Atorvastatin:

体外基因毒性 : 测试类型: 回复突变试验
测试系统: *Salmonella typhimurium*
结果: 阴性

测试类型: 回复突变试验
测试系统: *Escherichia coli*
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 中国仓鼠肺细胞
结果: 阴性

测试类型: 姊妹染色单体交换试验
测试系统: 中国仓鼠肺细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 体内微核试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
染毒途径: 经口
结果: 阴性

Ezetimibe:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
新陈代代谢活化: 有或没有代谢活化作用
结果: 阴性

测试类型: 染色体畸变
测试系统: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
染毒途径: 经口
结果: 阴性

硬脂酸镁:

体外基因毒性 : 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

测试类型: 体外染色体畸变试验

方法: OECD 测试导则 473

结果: 阴性

备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)

结果: 阴性

备注: 基于类似物中的数据

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 72 周
结果 : 阴性

Atorvastatin:

种属 : 小鼠, 雄性和雌性
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 2 年
NOAEL : 200 mg/kg 体重
LOAEL : 400 mg/kg 体重
结果 : 阴性
靶器官 : 肝

种属 : 大鼠, 雌性
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 2 年
LOAEL : 100 mg/kg 体重
靶器官 : 肌肉-骨骼系统

Ezetimibe:

种属 : 大鼠, 雌性
染毒途径 : 口服 (喂饲)
暴露时间 : 104 周
结果 : 阴性

种属 : 大鼠, 雄性
染毒途径 : 口服 (喂饲)
暴露时间 : 104 周
结果 : 阴性

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

种属 : 小鼠
染毒途径 : 口服 (喂饲)
暴露时间 : 104 周
结果 : 阴性

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Atorvastatin:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠, 雌性
生育能力: NOAEL: 225 mg/kg 体重
结果: 对生育无影响。

测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠, 雄性
生育能力: NOAEL: 175 mg/kg 体重
结果: 对生育无影响。

对胎儿发育的影响 : 种属: 大鼠, 雌性
发育毒性: NOAEL: 20 mg/kg 体重
结果: 无致畸作用。, 胚胎-胎儿毒性。
备注: 观察到母体毒性

种属: 家兔, 雌性
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 100 mg/kg 体重
结果: 无胚胎-胎儿毒性。

Ezetimibe:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠, 雄性和雌性
生育能力: NOAEL: > 1,000 mg/kg 体重
结果: 对生育无影响。, 无胎儿毒性。

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: > 1,000 mg/kg 体重
结果: 无不良作用。

测试类型: 发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: > 1,000 mg/kg 体重
结果: 无不良作用。

硬脂酸镁:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 重复染毒毒性试验合并生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 422
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

Atorvastatin:

接触途径 : 食入
靶器官 : 肝, 肌肉
评估 : 长期或反复接触可能损害器官。

重复染毒毒性

组分:

纤维素:

种属 : 大鼠
NOAEL : >= 9,000 mg/kg

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
4.6	2021/04/09	26481-00017	最初编制日期: 2014/10/29

染毒途径 : 食入
暴露时间 : 90 天.

Atorvastatin:

种属 : 大鼠, 雄性和雌性
LOAEL : 70 mg/kg
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 52 周
靶器官 : 肝

种属 : 犬
LOAEL : 10 mg/kg
染毒途径 : 经口 (灌胃)
暴露时间 : 104 周
靶器官 : 肝

Ezetimibe:

种属 : 犬
NOAEL : 1,000 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 90 天
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 大鼠
NOAEL : 1,500 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 90 天
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 小鼠
NOAEL : 500 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 90 天
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 犬
NOAEL : 300 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 1 年
备注 : 无明显副作用报告

硬脂酸镁:

种属 : 大鼠
NOAEL : > 100 mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 90 天.

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

备注 : 基于类似物中的数据

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Ezetimibe:

未列入

人体暴露体验

组分:

Atorvastatin:

食入 : 症状: 肌肉疼痛, 疲劳, 胃部不适, 腹痛, 便秘, 肠胃气胀, 肝功能变化

Ezetimibe:

食入 : 症状: 头痛, 恶心, 呕吐, 腹泻, 肠胃气胀, 肌肉疼痛, 上呼吸道感染, 背痛, 关节痛

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

纤维素:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Oryzias latipes* (日本青鳉)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
备注: 基于类似物中的数据

Atorvastatin:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Pimephales promelas* (肥头鰋鱼)): > 92 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 200 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 108 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 14 mg/l
暴露时间: 72 小时

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本
4.6

修订日期:
2021/04/09

SDS 编号:
26481-00017

前次修订日期: 2020/10/16
最初编制日期: 2014/10/29

方法: OECD 测试导则 201

- 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Pimephales promelas (肥头鰈鱼)): 0.49 mg/l
暴露时间: 33 天
方法: OECD 测试导则 210
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.2 mg/l
暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211
- 对微生物的毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制

Ezetimibe:

- 对鱼类的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (肥头鰈鱼)): > 0.125 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 203
备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 4 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202
备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 0.317 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 201
备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 0.317 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 201
备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Pimephales promelas (肥头鰈鱼)): 0.051 mg/l
暴露时间: 33 天
方法: OECD 测试导则 210
- NOEC (Cyprinodon variegatus (红鲈)): 4 mg/l
暴露时间: 7 天
备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.282 mg/l
暴露时间: 21 天
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
4.6	2021/04/09	26481-00017	最初编制日期: 2014/10/29

M-因子 (长期水生危害)
对微生物的毒性 : 1
EC50: > 4.4 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

NOEC: 4.4 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

硬脂酸镁:

对鱼类的毒性 : LC50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: 德国工业标准(DIN) 38412
备注: 基于类似物中的数据

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 1 mg/l
的毒性 暴露时间: 47 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性

对藻类/水生植物的毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1 mg/l
暴露时间: 72 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1 mg/l
暴露时间: 72 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据

对微生物的毒性 : EC10 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): > 100 mg/l
暴露时间: 16 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
备注: 基于类似物中的数据

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 4.6 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 26481-00017 前次修订日期: 2020/10/16
最初编制日期: 2014/10/29

持久性和降解性

组分:

纤维素:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。

Atorvastatin:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。
生物降解性: 7.7 %
暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 314

Ezetimibe:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。
生物降解性: 6.8 %
暴露时间: 28 天

水中的稳定性 : 水解: 50 %(4.5 天)
方法: OECD 测试导则 111

硬脂酸镁:

生物降解性 : 结果: 不可生物降解的。
备注: 基于类似物中的数据

生物蓄积潜力

组分:

Atorvastatin:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.62

Ezetimibe:

生物蓄积 : 种属: Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼)
生物富集系数(BCF): 173
暴露时间: 97 天
方法: OECD 测试导则 305

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 4.36

硬脂酸镁:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: > 4

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

土壤中的迁移性

组分:

Atorvastatin:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 2.84

Ezetimibe:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 4.35
方法: OECD 测试导则 106

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(Ezetimibe, Atorvastatin)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3077
联合国运输名称 : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Ezetimibe, Atorvastatin)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : Miscellaneous
包装说明(货运飞机) : 956
包装说明(客运飞机) : 956
对环境有害 : 是

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2020/10/16
4.6 2021/04/09 26481-00017 最初编制日期: 2014/10/29

(Ezetimibe, Atorvastatin)	
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
EmS 表号	: F-A, S-F
海洋污染物 (是/否)	: 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: UN 3077
联合国运输名称	: 对环境有害的固态物质, 未另作规定的 (Ezetimibe, Atorvastatin)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)

Ezetimibe / Atorvastatin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
4.6	2021/04/09	26481-00017	最初编制日期: 2014/10/29

CN OEL : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x% 效应的浓度; ELx - 引起 x% 效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x% 生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH