

Loratadine / Montelukast Formulation

版本 1.4 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 4578997-00005 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2019/07/08

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Loratadine / Montelukast Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Organon & Co.

地址 : 30 Hudson Street, 33rd floor
Jersey City, New Jersey, U.S.A 07302

电话号码 : 551-430-6000

应急咨询电话 : 215-631-6999

电子邮件地址 : EHSSTEWARD@organon.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 制药的

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 片剂
颜色 : 无数据资料
气味 : 无数据资料

怀疑对生育能力造成伤害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。


GHS 危险性类别

生殖毒性 : 类别 2

急性（短期）水生危害 : 类别 2

长期水生危害 : 类别 2

GHS 标签要素

象形图 : 

信号词 : 警告

危险性说明 : H361f 怀疑对生育能力造成伤害。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

防范说明

预防措施:
 P201 使用前取得专用说明。
 P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
 P273 避免释放到环境中。
 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:
 P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
 P391 收集溢出物。

储存:
 P405 存放处须加锁。

废弃处置:
 P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

怀疑对生育能力造成伤害。

环境危害

对水生生物有毒。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
 与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
 加工、处理或进行其它操作期间可能在空气中形成可燃性粉尘浓度。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
纤维素	9004-34-6	>= 30 -< 50
Montelukast	151767-02-1	>= 1 -< 10
Loratadine	79794-75-5	>= 3 -< 10

4. 急救措施

一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
 在症状持续或有担心, 就医。

吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
 就医。

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

皮肤接触	: 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。 脱去被污染的衣服和鞋。 就医。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。
眼睛接触	: 如进入眼睛, 用水充分冲洗。 如果刺激发生并持续, 就医。
食入	: 如吞咽: 不要引吐。 就医。 用水彻底漱口。
最重要的症状和健康影响	: 怀疑对生育能力造成伤害。 与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。 粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 水喷雾 耐醇泡沫 二氧化碳(CO2) 化学干粉
不合适的灭火剂	: 未见报道。
特别危险性	: 防止分布在空气中已产生的尘埃, 细小的灰尘达到充分的浓度, 也要防止存在点火源, 这有潜在的尘埃爆炸的危险。 接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	: 碳氧化物
特殊灭火方法	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
环境保护措施	: 避免释放到环境中。 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

Loratadine / Montelukast Formulation

版本 1.4 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 4578997-00005 前次修订日期: 2020/10/10
最初编制日期: 2019/07/08

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。
防止粉尘在空气中散布 (如: 用压缩空气清洁粉尘积聚的表面)。
防止粉尘在表面沉积, 因其释放到大气中并达到一定浓度时会形成爆炸性混合物。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 静电可积聚并点燃悬浮的粉尘从而造成爆炸。
提供充分的预防措施: 如电器接地和屏蔽, 或惰性环境。

局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要吸入粉尘。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
不用时保持容器密闭。
远离热源和火源。
采取预防措施防止静电释放。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
纤维素	9004-34-6	PC-TWA	10 mg/m ³	CN OEL
		TWA	10 mg/m ³	ACGIH
Montelukast	151767-02-1	TWA	40 µg/m ³ (OEB 3)	内部的

Loratadine / Montelukast Formulation

版本 1.4 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 4578997-00005 前次修订日期: 2020/10/10
 最初编制日期: 2019/07/08

		擦拭限值	400 µg/100 cm ²	内部的
Loratadine	79794-75-5	TWA	40 µg/m ³ (OEB 3)	内部的
		擦拭限值	400 µg/100 cm ²	内部的

- 工程控制** : 所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。
 需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物, 并防止化合物迁移至不受控的地方 (例如开口式容器)。
 尽可能减少开放式操作。
- 个体防护装备**
- 呼吸系统防护** : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
- 过滤器类型** : 微粒型
- 眼面防护** : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
 如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。
 如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
- 皮肤和身体防护** : 工作服或实验外衣。
 根据将要执行的任务, 穿戴额外的装束 (如袖套、围裙、一次性衣服), 以避免皮肤裸露出来。
 使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。
- 手防护**
- 材料** : 防护手套
- 备注** : 可考虑戴两双手套。
- 卫生措施** : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
 使用时, 严禁饮食及吸烟。
 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
 有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

- 外观与性状** : 片剂
- 颜色** : 无数据资料
- 气味** : 无数据资料
- 气味阈值** : 无数据资料
- pH 值** : 无数据资料

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 未列入
蒸发速率	: 未列入
易燃性(固体, 气体)	: 加工、处理或进行其它操作期间可能在空气中形成可燃性粉尘浓度。
易燃(液体)	: 未列入
爆炸上限 / 可燃性上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	: 无数据资料
蒸气压	: 未列入
蒸气密度	: 未列入
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 未列入
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 未列入
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒径	: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
-----	---------------

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	加工、处理或进行其它操作期间可能在空气中形成可燃性粉尘浓度。 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	热、火焰和火花。 避免粉尘生成。
禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	:	吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	---	--------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): > 5.8 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾
急性经皮毒性	:	LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

Montelukast:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg LD50 (小鼠): > 5,000 mg/kg
急性吸入毒性	:	备注: 无数据资料
急性经皮毒性	:	备注: 无数据资料

Loratadine:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): > 0.05 mg/l 暴露时间: 1 小时 测试环境: 粉尘/烟雾 评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Montelukast:

种属	: 家兔
结果	: 轻度的皮肤刺激

Loratadine:

种属	: 家兔
结果	: 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Montelukast:

种属	: 家兔
结果	: 剧烈的刺激

Loratadine:

种属	: 家兔
结果	: 无眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Montelukast:

备注	: 无数据资料
----	---------

Loratadine:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 经皮
种属	: 豚鼠
评估	: 不引起皮肤过敏。
结果	: 阴性

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

- 体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性
- 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性
- 体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Montelukast:

- 体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性
- 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 中国仓鼠纤维细胞
结果: 阴性
- 测试类型: 染色体畸变
测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞
结果: 阴性
- 测试类型: 碱冲洗法测试
测试系统: 大鼠肝细胞
结果: 阴性
- 体内基因毒性 : 测试类型: 染色体畸变
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
染毒途径: 经口
结果: 阴性

Loratadine:

- 体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性
- 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性
- 测试类型: 体外染色体畸变试验

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

结果: 阴性

测试类型: 哺乳动物细胞 (体外) DNA 损伤和修复、程序外 DNA 合成

结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
染毒途径: 经口
结果: 阴性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 72 周
结果 : 阴性

Montelukast:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性

种属 : 小鼠
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 92 周
结果 : 阴性

Loratadine:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 2 年
LOAEL : 10 mg/kg 体重
结果 : 阳性

种属 : 猴子
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 17 月
NOAEL : 40 mg/kg 体重

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

结果 : 阴性

生殖毒性

怀疑对生育能力造成伤害。

组分:

纤维素:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Montelukast:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育能力
种属: 大鼠, 雄性
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 800 mg/kg 体重
结果: 动物试验未见任何对生育能力的影响。

测试类型: 生育能力
种属: 大鼠, 雌性
染毒途径: 经口
生育能力: LOAEL: 200 mg/kg 体重
症状: 生育率下降

测试类型: 生育能力
种属: 大鼠, 雌性
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 100 mg/kg 体重
症状: 生育率下降

Loratadine:

对繁殖性的影响 : 种属: 大鼠, 雄性
染毒途径: 经口
生育能力: LOAEL: 64 mg/kg 体重
结果: 对生育的影响。

对胎儿发育的影响 : 种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 48 mg/kg 体重
结果: 胚胎-胎儿毒性。

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

种属: 家兔
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 48 mg/kg 体重
结果: 胚胎-胎儿毒性。

种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 12 mg/kg 体重

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有一些对性功能和生殖的影响的证据。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

重复染毒毒性

组分:

纤维素:

种属 : 大鼠
NOAEL : $\geq 9,000$ mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 90 天.

Montelukast:

种属 : 猴子, 雄性和雌性
NOAEL : 150 - 300 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 53 周
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 大鼠
NOAEL : 50 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 53 周
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 小鼠
NOAEL : 50 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 14 周
备注 : 无明显副作用报告

Loratadine:

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

种属	: 大鼠
NOAEL	: 4 mg/kg
LOAEL	: 8 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 180 天.
靶器官	: 中枢神经系统
备注	: 效果具有有限的毒理学意义

种属	: 猴子
NOAEL	: 0.4 mg/kg
LOAEL	: 4 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 180 天.
靶器官	: 中枢神经系统
备注	: 效果具有有限的毒理学意义

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Montelukast:

皮肤接触	: 备注: 可能刺激皮肤。
眼睛接触	: 症状: 剧烈的刺激
食入	: 症状: 上呼吸道感染, 咽炎, 头痛, 咳嗽, 腹痛, 腹泻, 发烧

Loratadine:

食入	: 症状: 疲劳, 头痛, 口干, 恶心
----	----------------------

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

纤维素:

对鱼类的毒性	: LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (日本青鳉)): > 100 mg/l 暴露时间: 48 小时 备注: 基于类似物中的数据
--------	---

Montelukast:

对鱼类的毒性	: LC50 (<i>Pimephales promelas</i> (肥头鲮鱼)): > 0.0778 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
--------	---

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 0.0675 mg/l
 暴露时间: 48 小时
 方法: OECD 测试导则 202
 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对藻类/水生植物的毒性 : NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 100 mg/l
 暴露时间: 72 小时
 方法: OECD 测试导则 201
 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 100 mg/l
 暴露时间: 72 小时
 方法: OECD 测试导则 201
 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Pimephales promelas* (肥头鲮鱼)): 0.073 mg/l
 暴露时间: 32 天
 方法: OECD 测试导则 210
 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- NOEC (*Cyprinodon variegatus* (红鲈)): 0.0816 mg/l
 暴露时间: 7 天
 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.23 mg/l
 暴露时间: 21 天
 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
- 对微生物的毒性 : EC50: > 100 mg/l
 暴露时间: 3 小时
 测试类型: 呼吸抑制
 方法: OECD 测试导则 209
 备注: 在极限溶解浓度时无毒性

Loratadine:

- 对鱼类的毒性 : LC50 (*Lepomis macrochirus* (蓝鳃太阳鱼)): 0.382 mg/l
 暴露时间: 96 小时
 方法: OECD 测试导则 203
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.83 mg/l
 暴露时间: 48 小时
 方法: OECD 测试导则 202
- 对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 0.95 mg/l
 暴露时间: 72 小时
 方法: OECD 测试导则 201

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 0.053 mg/l
 暴露时间: 72 小时
 方法: OECD 测试导则 201

M-因子 (急性水生危害) : 1
 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): 0.084 mg/l
 暴露时间: 32 天
 方法: OECD 测试导则 210

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.078 mg/l
 的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 21 天
 方法: OECD 测试导则 211

M-因子 (长期水生危害) : 1
 对微生物的毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
 暴露时间: 3 小时
 测试类型: 呼吸抑制
 方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

纤维素:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。

Montelukast:

生物降解性 : 结果: 不可快速降解
 生物降解性: 0 %
 暴露时间: 28 天

水中的稳定性 : 水解: 50 % (21.7 小时)

Loratadine:

生物降解性 : 结果: 不可快速降解
 生物降解性: 50 %
 暴露时间: 20 天
 方法: OECD 测试导则 314

水中的稳定性 : 水解半衰期 (DT50): 283 天

生物蓄积潜力

组分:

Montelukast:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: > 4.3

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

Loratadine:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 2.35

土壤中的迁移性

组分:

Loratadine:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 5.25
方法: OECD 测试导则 106

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S.
(Loratadine)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3077
联合国运输名称 : Environmentally hazardous substance, solid, n. o. s.
(Loratadine)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : Miscellaneous
包装说明 (货运飞机) : 956
包装说明 (客运飞机) : 956
对环境有害 : 是

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3077

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (Loratadine)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
EmS 表号	:	F-A, S-F
海洋污染物 (是/否)	:	是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	:	UN 3077
联合国运输名称	:	对环境有害的固态物质, 未另作规定的 (Loratadine)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	:	未测定
DSL	:	未测定
IECSC	:	未测定

16. 其他信息

其他信息

参考文献	:	内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, http://echa.europa.eu/
------	---	--

日期格式	:	年/月/日
------	---	-------

缩略语和首字母缩写

Loratadine / Montelukast Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/10
1.4	2021/04/09	4578997-00005	最初编制日期: 2019/07/08

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)
CN OEL : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH