

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本 3.9 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 26798-00017 前次修订日期: 2020/10/16
最初编制日期: 2014/10/31

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Organon & Co.

地址 : 30 Hudson Street, 33nd floor
Jersey City, New Jersey, U.S.A 07302

电话号码 : 551-430-6000

应急咨询电话 : 215-631-6999

电子邮件地址 : EHSSTEWARD@organon.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 制药的

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 无数据资料
气味 : 无数据资料

可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。长期或反复接触会对器官造成损害。

GHS 危险性类别

生殖毒性 : 类别 1B

特异性靶器官系统毒性（反复接触） : 类别 1

GHS 标签要素

象形图 : 

信号词 : 危险

危险性说明 : H360FD 可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。
H372 长期或反复接触会对器官造成损害。

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

防范说明

- 预防措施:**
- P201 使用前取得专用说明。
 - P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
 - P260 不要吸入烟雾或蒸气。
 - P264 作业后彻底清洗皮肤。
 - P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
 - P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- 事故响应:**
- P308 + P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
- 储存:**
- P405 存放处须加锁。
- 废弃处置:**
- P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。长期或反复接触会对器官造成损害。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
蔗糖	57-50-1	>= 1 -< 10
苯甲醇	100-51-6	>= 1 -< 10
Recombinant Follicle Stimulating Hormone	146479-72-3	>= 0.1 -< 0.3

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时，立即就医。
在症状持续或有担心，就医。
- 吸入 : 如吸入，移至新鲜空气处。

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

皮肤接触	: 就医。 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。 脱去被污染的衣服和鞋。 就医。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。
眼睛接触	: 谨慎起见用水冲洗眼睛。 如果刺激发生并持续, 就医。
食入	: 如吞咽: 不要引吐。 就医。 用水彻底漱口。
最重要的症状和健康影响	: 可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。 长期或反复接触会对器官造成损害。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 水喷雾 耐醇泡沫 二氧化碳 (CO ₂) 化学干粉
不合适的灭火剂	: 未见报道。
特别危险性	: 接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	: 碳氧化物 金属氧化物
特殊灭火方法	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
环境保护措施	: 避免释放到环境中。 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
局部或全面通风 : 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
蔗糖	57-50-1	TWA	10 mg/m ³	ACGIH
Recombinant Follicle	146479-72-3	TWA	5 µg/m ³	内部的

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本 3.9 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 26798-00017 前次修订日期: 2020/10/16
 最初编制日期: 2014/10/31

Stimulating Hormone				
		擦拭限值	50 µg/100 cm ²	内部的

- 工程控制** : 尽可能降低工作场所的接触浓度。
 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
- 个体防护装备**
- 呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
- 过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型
- 眼面防护 : 穿戴下列个人防护装备:
 安全眼镜
- 皮肤和身体防护 : 根据耐化学性资料和潜在局部暴露的风险评估, 选择适当的防护服。
 必须使用防渗的防护服(手套、围裙、靴子等)以避免皮肤接触。
- 手防护
- 材料 : 防护手套
- 备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。此产品的穿透时间尚未确定, 勤换手套。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。
- 卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
 使用时, 严禁饮食及吸烟。
 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

9. 理化特性

- 外观与性状 : 液体
- 颜色 : 无数据资料
- 气味 : 无数据资料
- 气味阈值 : 无数据资料
- pH 值 : 无数据资料
- 熔点/凝固点 : 无数据资料
- 初沸点和沸程 : 无数据资料

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

闪点	:	无数据资料
蒸发速率	:	无数据资料
易燃性(固体, 气体)	:	未列入
易燃(液体)	:	无数据资料
爆炸上限 / 可燃性上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	:	无数据资料
蒸气压	:	无数据资料
蒸气密度	:	无数据资料
密度	:	无数据资料
溶解性		
水溶性	:	无数据资料
正辛醇/水分配系数	:	无数据资料
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度		
动力黏度	:	无数据资料
运动黏度	:	无数据资料
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	:	无数据资料
粒径	:	无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	:	未被分类为反应性危害。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	未见报道。

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	:	吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	---	--------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性	:	急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	---	------------------------------------

急性吸入毒性	:	急性毒性估计值: > 10 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾 方法: 计算方法
--------	---	---

组分:

蔗糖:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 29,700 mg/kg
--------	---	-------------------------

苯甲醇:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 1,620 mg/kg
--------	---	------------------------

急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): > 4.178 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾 方法: OECD 测试导则 403
--------	---	---

Recombinant Follicle Stimulating Hormone:

急性毒性 (其它暴露途径)	:	LD50 (大鼠): > 0.290 mg/kg 染毒途径: 静脉内
---------------	---	---------------------------------------

	:	LD50 (猴子): > 0.290 mg/kg 染毒途径: 静脉内
--	---	---------------------------------------

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

组分:

苯甲醇:

种属	: 家兔
方法	: OECD 测试导则 404
结果	: 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

苯甲醇:

种属	: 家兔
结果	: 刺激眼睛, 21 天内恢复
方法	: OECD 测试导则 405

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

苯甲醇:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
方法	: OECD 测试导则 406
结果	: 阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

蔗糖:

体外基因毒性	: 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 结果: 阴性
--------	----------------------------------

苯甲醇:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
--------	-----------------------------------

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本 3.9 修订日期: 2021/04/09 SDS 编号: 26798-00017 前次修订日期: 2020/10/16
最初编制日期: 2014/10/31

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 腹腔内注射
结果: 阴性

Recombinant Follicle Stimulating Hormone:

体外基因毒性 : 测试类型: Ames 试验
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 哺乳动物细胞
结果: 阴性

测试类型: 染色体畸变
测试系统: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

苯甲醇:

种属 : 小鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 103 周
方法 : OECD 测试导则 451
结果 : 阴性

生殖毒性

可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。

组分:

苯甲醇:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Recombinant Follicle Stimulating Hormone:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育能力
种属: 大鼠
染毒途径: 皮下
生育能力: LOAEL: 0.11
症状: 对发情周期的影响, 早期再吸收增加。 , 生育率下降
结果: 阳性

测试类型: 生育能力
种属: 家兔
染毒途径: 皮下
生育能力: LOAEL: 0.027
症状: 生育率下降, 胚胎存活减少
结果: 阳性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 皮下
剂量: 2.9 µg/kg
结果: 阳性, 无致畸作用。

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有明显的证据表明对性功能和生殖有不利的影响。 , 根据动物试验, 有明显的证据表明对生长发育有不利的影响。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触会对器官造成损害。

组分:

Recombinant Follicle Stimulating Hormone:

靶器官 : 雄性生殖器官, 女性生殖器官
评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

重复染毒毒性

组分:

苯甲醇:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 1.072 mg/l
染毒途径	: 吸入 (粉尘/烟雾)
暴露时间	: 28 天.
方法	: OECD 测试导则 412

Recombinant Follicle Stimulating Hormone:

种属	: 猴子
NOAEL	: 0.17 mg/kg
LOAEL	: 0.86 mg/kg
染毒途径	: 皮下
暴露时间	: 13 Weeks
接触量	: daily
靶器官	: 生殖器官
备注	: 无明显副作用报告

种属	: 大鼠
LOAEL	: 0.14 mg/kg
暴露时间	: 13 Weeks
靶器官	: 内分泌系统
备注	: 无明显副作用报告

种属	: 犬
LOAEL	: 0.14 mg/kg
暴露时间	: 13 Weeks
靶器官	: 睾丸
备注	: 无明显副作用报告

种属	: 大鼠
NOAEL	: 0.028 mg/kg
LOAEL	: 0.28 mg/kg
染毒途径	: 皮下
暴露时间	: 1 year
靶器官	: 睾丸

种属	: 猴子, 雄性
LOAEL	: 0.028 mg/kg
暴露时间	: 1 year
靶器官	: 睾丸

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Recombinant Follicle Stimulating Hormone:

吸入 : 症状: 男性乳腺增生, 皮肤病, 头痛, 恶心, 呕吐, 腹泻

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

苯甲醇:

对鱼类的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): 460 mg/l
暴露时间: 96 小时

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 230 mg/l
的毒性 暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 770 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 310 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 51 mg/l
的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211

持久性和降解性

组分:

苯甲醇:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
生物降解性: 92 - 96 %
暴露时间: 14 天

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

生物蓄积潜力

组分:

蔗糖:

正辛醇/水分配系数 : Pow: < 1

苯甲醇:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.05

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

不作为危险品管理

空运 (IATA-DGR)

不作为危险品管理

海运 (IMDG-Code)

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

不作为危险品管理

特殊防范措施

未列入

Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Recombinant Follicle Stimulating Hormone Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2020/10/16
3.9	2021/04/09	26798-00017	最初编制日期: 2014/10/31

免责声明

据我们所知及确信，本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南，不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外，此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关，当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时，此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议，包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估（如适用）。

CN / ZH